

Паспорт безопасности (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

В соответствии с регламентами (ЕС) № 1907/2006 (REACH), и (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

КРАСКА АКРИЛОВАЯ**TIME SAVING
MACHINE**

Версия: 1.0 / РУ

Стр 1 из 10

Дата сверки: 30.02.2020

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ	
1.1. Идентификатор изделия	
<i>Название изделия</i>	Краска акриловая
<i>CAS#</i>	Не применимо
<i>EC#</i>	Не применимо
1.2. Известные способы применения изделия или нерекомендуемые варианты использования	
Акриловая краска для художественных работ	
1.3. Сведения о поставщике паспорта безопасности	
<i>Название компании</i>	ООО «Агрегатор»
<i>Адрес компании</i>	Российская Федерация, 107150, г. Москва, Бойцовая ул., д 17, корп 3, этаж 1, помещение 12 - комната 3, офис 5
<i>Контактное лицо</i>	Владимир Петрович
<i>Тел.</i>	+74950218699
<i>Email</i>	hi@tsm.bz
1.4 Телефон экстренных служб	
По России: 112	
За пределами России: местный номер экстренных служб	

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ	
2.1. Классификация вещества или смеси	
Согласно регламенту (ЕС) № 1272/2008 не классифицируется	
2.2. Элементы маркировки	
<i>Символ</i>	Не касается
<i>Сигнальное слово</i>	Не касается
<i>Краткие характеристики опасности</i>	Не опасен
<i>Меры предосторожности</i>	Нет особых условий
2.3. Другие опасности	
Неизвестно	

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ			
2.1. Вещества			
Не применимо			
3.2. Смеси веществ			
Наименование вещества	Идентификатор изделия	Классификация согласно регламенту (ЕС) №1272/2008	Весовой процент
Вода	Index: - REACH: - EC: 231-791-2 CAS: 7732-18-5	Не классифицируется	<50
Полиакриловая кислота	Index: REACH: 01-2120754771-50-xxxx EC: 618-347-7 CAS: 9003-01-4	Не классифицируется	<25
Пропан-1,2-диол	Index: -	Не классифицируется	<5

WWW.TSM.BZ

+7(495)023-49-19

+7(985)170-03-76

**Экспресс-доставка
в 240 стран мира
за 24 часа**

Паспорт безопасности (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

В соответствии с регламентами (ЕС) № 1907/2006 (REACH), и (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

КРАСКА АКРИЛОВАЯ**TIME SAVING
MACHINE**

Версия: 1.0 / РУ

Стр 2 из 10

Дата сверки: 30.02.2020

	REACH: 01-2119456809-23-xxxx EC: 200-338-0 CAS: 57-55-6		
Гидроксиэтилцеллюлоза	REACH: - EC: 618-387-5 CAS: 9004-62-0	Не классифицируется	<2

Отсутствуют дополнительные ингредиенты, которые, в соответствии с текущими знаниями поставщика и в применяемых концентрациях, классифицируются как опасные для здоровья или окружающей среды и, следовательно, требуют отчетности в этом разделе.

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**4.1. Описание мер первой помощи**

Общая информация	Неотложная помощь при общих условиях не требуется
Вдыхание	Вывести на свежий воздух
Попадание на кожу	Место, подвергнутое контакту с продуктом, промыть большим количеством воды с мылом.
Попадание в глаза	Зараженные глаза промывать при открытых веках непрерывной струей проточной воды в течение нескольких минут. Обратиться за медицинской помощью в случае сохранения раздражения
Попадание внутрь	Прополоскать рот большим количеством проточной воды. В случае появления беспокоящих симптомов, обратиться к врачу

4.2. Важнейшие симптомы ранние и поздние, а также последствия подвержения опасности

Неизвестны

4.3. Показания к оказанию неотложной медицинской помощи и специальному лечению пострадавшего

Показания врачу	Лечение в соответствии с симптомами
Специальное лечение	Не определено

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ**5.1. Средства тушения**

Соответствующие средства тушения	Соответствующие для горючих материалов.
Неправильные средства тушения	Неизвестны

5.2. Особые опасности, связанные с веществом или смесью

Пожароопасность и взрывоопасность	Продукт негорючий и невоспламеняющийся
Опасные продукты горения	Продукты горения упаковки – оксиды углерода

5.3. Информация для пожарной службы

Следует известить окружающих о пожаре и удалить из области угрозы лица, не принимающие участия в спасательной акции, в случае необходимости объявить эвакуацию. Не вдыхать дыма. Ликвидировать все источники возгорания. Схлаждать водой емкости, подверженные контакту с огнем. Не допускать попадания воды от пожара, тушения в канализацию. В спасательной акции

 +7(495)023-49-19
 +7(985)170-03-76



**Экспресс-доставка
в 240 стран мира
за 24 часа**



могут принимать участие исключительно обученные лица, соответственно оснащенные защитной одеждой и защитным оборудованием: автономным дыхательным аппаратом.

РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях

Для немедицинского персонала	Случайное освобождение обычно не является причиной для беспокойства. Пролитый на поверхность продукт может сделать ее скользкой. Промывать участки кожи после любого возможного контакта.
Для лиц, оказывающих первую помощь	Никаких особых мер предосторожности не требуется.

6.2. Меры охраны окружающей среды

Нет особых предостережений

6.3. Методы и материалы для локализации и устранения загрязнения

Методы локализации	Протирать или промывать малые объемы, например, кухонными полотенцами и утилизировать. Поглощать большие объемы с помощью инертного абсорбирующего материала (например, вермикулит, почва) и собрать в герметичную пустую емкость, затем переработайте или утилизируйте в соответствии с описанием в разделе 13. Протирать пораженную область чистой влажной тканью.
--------------------	--

РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1. Меры предосторожности

Меры предосторожности	Работать в вентилируемых помещениях. Соблюдать правила техники безопасности. Избегать попадания на одежду, кожу или в глаза. Во время работы не есть, не пить и не курить. Мыть руки перед перерывами и после завершения работы, если это необходимо, пользоваться кремом для рук. Грязную одежду снять и выстирать перед повторным применением. Рекомендуется применять соответствующую общую вентиляцию помещения.
-----------------------	--

7.2. Условия безопасного хранения, включая сведения о несовместимости с материалами

Условия использования и хранения	Хранить в сухих и хорошо вентилируемых помещениях при темп. от +5°C до +35°C. Хранить упаковку от нагревания и мороза. Ранее открытые контейнеры хранить вертикально для предотвращения высыпания продукта. Не хранить вблизи продуктов питания. Держать подальше от детей.
----------------------------------	---

7.3. Ссылки на другие части

Рекомендации	Ничего кроме описанного в пункте 1.2
--------------	--------------------------------------

РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Контролируемые параметры



Паспорт безопасности (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

В соответствии с регламентами (ЕС) № 1907/2006 (REACH), и (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

КРАСКА АКРИЛОВАЯ**TIME SAVING
MACHINE**

Версия: 1.0 / РУ

Стр 4 из 10

Дата сверки: 30.02.2020

Предельные значения опасного воздействия		Параметры для контроля компонентов на рабочем месте				
Название		Предельное значение долгосрочного воздействия	Предельное значение краткосрочного воздействия			
		м.д.	мг/м³		мг/м³	
Пропан-1,2-диол	Австралия	150	474			
	Канада – Онтарио	50	155			
	Ирландия	150	470			
	Новая Зеландия	150(1)	474 10(1)			(1) Только частицы
	Соединенное Королевство	150	475			
DNEL, работники						
Полиакриловая кислота		Вдыхание: Систематическое воздействие (долгосрочное/повторяющееся): 1,97 мг/м³ Кожно: Систематическое воздействие (долгосрочное/повторяющееся): 560 мкг/кг ж.в/д				
Пропан-1,2-диол		Вдыхание: Систематическое воздействие (долгосрочное/повторяющееся): 168 мг/м³ Локальное воздействие (долгосрочное/повторяющееся): 10 мг/м³				
DNEL, общее население						
Полиакриловая кислота		Вдыхание: Систематическое воздействие (долгосрочное/повторяющееся): 348 мкг/м³ Кожно: Систематическое воздействие (долгосрочное/повторяющееся): 200 мкг/кг ж.в/д Перорально: Систематическое воздействие (долгосрочное/повторяющееся): 200 мкг/кг ж.в/д				
Пропан-1,2-диол		Вдыхание: Систематическое воздействие (долгосрочное/повторяющееся): 50 мг/м³ Локальное воздействие (долгосрочное/повторяющееся): 10 мг/м³				

WWW.TSM.BZ

Экспресс-доставка

WWW.TSM.BZ**+7(495)023-49-19****+7(985)170-03-76****Экспресс-доставка
в 240 стран мира
за 24 часа**

Паспорт безопасности (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

В соответствии с регламентами (ЕС) № 1907/2006 (REACH), и (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

КРАСКА АКРИЛОВАЯ



TIME SAVING
MACHINE

Версия: 1.0 / РУ

Стр 5 из 10

Дата сверки: 30.02.2020

Прогнозируемая безопасная концентрация						
Вещество	Пресная вода	Морская вода	Сточные воды	Осадок (в пресной воде)	Осадок (в морской воде)	Почва
Полиакриловая кислота	3 мкг/л	300нг/л	900мкг/л	20,7 мкг/кг осевшего материала	2,07 мкг/кг осевшего материала	3,117 мкг/кг материала
Пропан-1,2-диол	260мг/л	26мг/л	20г/л	572 мг/кг осевшего материала	57,2 мг/кг осевшего материала	50 мг/кг материала

8.2. Элементы контроля вредного воздействия

Соответствующие инженерные меры	Никаких особых требований для вентиляции помещений. Хорошая общая вентиляция помещения (например, открытые окна) должна быть достаточной для контроля воздействия на работника загрязнителей воздуха.
Средства индивидуальной защиты	Никаких особых требований при нормальных условиях использования.
Защита глаз и лица	В случае большой утечки, наденьте плотно прилегающие защитные очки, соответствующие EN 166.
Защита рук	Надевайте химически стойкие перчатки, соответствующие стандарту EN 374, при очистке разливов.
Защита тела	В случае большой утечки используйте подходящую защитную одежду, такую как комбинезон, перчатки и ботинки в процессе очистки.
Защита органов дыхания	Никаких особых требований.
Контроль воздействия на окружающую среду	Методы обращения с отходами. Обеспечить меры контроля утечки. Избегать контакта пролитого продукта с почвой и предотвращать попадание сточных вод в водные пути. Утилизируйте промывную воду в соответствии с местными и национальными правилами. Сообщите в соответствующие органы, если продукт вызвал загрязнение окружающей среды (канализация, водные пути, почва или воздух).
Гигиенические меры	Не употреблять жидкости или пищу в рабочей зоне, не курить. Тщательно промывать руки перед приемом жидкости или пищи, или курением в отведенных для этого местах, в том числе и по окончании рабочего дня.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1. Информация об основных физико-химических свойствах

Физическое состояние	Жидкость
Внешний вид	Вязкая жидкость
Цвет	См этикетку
Запах	Слабый
pH	7-9

WWW.TSM.BZ
☎ +7(495)023-49-19
☎ +7(985)170-03-76



Экспресс-доставка
в 240 стран мира
за 24 часа

Паспорт безопасности (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

В соответствии с регламентами (ЕС) № 1907/2006 (REACH), и (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

КРАСКА АКРИЛОВАЯ**TIME SAVING
MACHINE**

Версия: 1.0 / РУ

Стр 6 из 10

Дата сверки: 30.02.2020

Температура таяния / застывания	Нет данных
Начальная точка кипения / диапазон температур кипения	Нет данных
Точка возгорания	Не относится
Скорость испарения	Нет данных
Пределы воспламеняемости	Не относится
Взрывоопасные пределы	Не относится
Давление газа	Не относится
Плотность газа	Не относится
Плотность	1,05-1,10 г/мл
Растворимость	в воде
Коэффициент распределения	Не относится
Температура самовоспламенения	Не относится
Температура разложения	Не относится
Вязкость	Не относится
Взрывоопасные свойства	Не является взрывчатым веществом
Окисляющие свойства	Не относится

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ**10.1. Реакционная способность**

Продукт стабилен и не реактивен

10.2. Химическая стабильность

Продукт стабилен при нормальных условиях

10.3. Возможность возникновения опасных реакций

Неизвестно.

10.4. Условия, которых следует избегать

Неизвестно.

10.5. Несовместимость с материалами

Сильные реагенты-окислители, кислоты

10.6. Опасные продукты распада

Неизвестны в случае использования и складирования по назначению. Продукты сгорания, создающие угрозу, см. раздел 5 паспорта безопасности.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ**11.1 Сведения о токсических эффектах**

Острая токсичность На основании достоверных данных испытаний и / или информации критерии классификации острой токсичности не выполнены.

Вещество и идентификатор	Метод	Способы воздействия/ Время воздействия	Вид	Эффективная доза
--------------------------	-------	---	-----	------------------

WWW.TSM.BZ

+7(495)023-49-19

+7(985)170-03-76

**Экспресс-доставка
в 240 стран мира
за 24 часа**

Паспорт безопасности (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

В соответствии с регламентами (ЕС) № 1907/2006 (REACH), и (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

КРАСКА АКРИЛОВАЯ**TIME SAVING
MACHINE**

Версия: 1.0 / РУ

Стр 7 из 10

Дата сверки: 30.02.2020

Полиакриловая кислота ЕС: 231-791-2 CAS: 7732-18-5	LD50	Перорально	Крыса	1500 мг/кг ж.в.
	LD50	Вдыхание, 4ч	Крыса	>5,1 мг/л воздуха
	LD50	Кожно	Кролик	>2000 мг/кг ж.в.
Пропан-1,2-диол ЕС: 618-387-5 CAS: 9004-62-0	LD50	Перорально	Крыса	22000 мг/кг ж.в.
	LD50	Вдыхание, 4ч	Кролик	317 мг/л воздуха
	LD50	Кожно	Кролик	>2000 мг/кг ж.в.
<i>Разъедание / раздражение кожи</i> На основании имеющихся данных, критерии классификации не выполнены <i>Серьезное повреждение глаз / раздражение глаз</i> На основании имеющихся данных, критерии классификации не выполнены <i>Респираторная или кожная сенсibilизация</i> На основании имеющихся данных, критерии классификации не выполнены <i>Мутагенность зародышевых клеток</i> На основании имеющихся данных, критерии классификации не выполнены <i>Канцерогенность</i> IARC, NTP, OSHA или ACGIH: Компоненты этого продукта не классифицируются как вероятный, возможный или подтвержденный канцероген для человека. <i>Репродуктивная токсичность</i> На основании имеющихся данных, критерии классификации не выполнены <i>Системная токсичность / токсичность для отдельных органов - мишеней при однократном воздействии:</i> На основании имеющихся данных, критерии классификации не выполнены <i>Системная токсичность / токсичность для отдельных органов - мишеней при многократном воздействии</i> На основании имеющихся данных, критерии классификации не выполнены <i>Аспирационная опасность</i> На основании имеющихся данных, критерии классификации не выполнены				

РАЗДЕЛ 12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**12.1 Токсичность***Водная среда/осадок/грунты*

На основании достоверных данных испытаний и / или информации

WWW.TSM.BZ

+7(495)023-49-19
+7(985)170-03-76

**Экспресс-доставка
в 240 стран мира
за 24 часа**

Паспорт безопасности (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

В соответствии с регламентами (ЕС) № 1907/2006 (REACH), и (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

КРАСКА АКРИЛОВАЯ**TIME SAVING
MACHINE**

Версия: 1.0 / РУ

Стр 8 из 10

Дата сверки: 30.02.2020

критерии классификации острой токсичности не выполнены.				
Вещество и идентификатор	Группа	Вид	Метод/Время воздействия	Эффективная доза
Полиакриловая кислота ЕС: 231-791-2 CAS: 7732-18-5	Рыбы	Oncorhynchus mykiss	LC50 (96ч)	27 мг/л
	Беспозвоночные	Daphnia magna	EC50 (48ч)	47 мг/л
	Водоросли и цианобактерии	Pseudokirchneriella subcapitata	Erc50 (72ч)	0,13 мг/л
	Микроорганизмы	Chilomonas paramecium	NOEC (48ч)	0,9 мг/л
Пропан-1,2-диол ЕС: 618-387-5 CAS: 9004-62-0	Рыбы	Oncorhynchus mykiss	LC50 (96ч)	40613 мг/л
	Беспозвоночные	Ceriodaphnia dubia	LC50 (48ч)	18340 мг/л
	Водоросли и цианобактерии	Pseudokirchneriella subcapitata	EC50 (96ч)	19000 мг/л
	Микроорганизмы	Pseudomonas putida	NOEC (18ч)	>20г/л
12.2. Устойчивость и способность к распаду				
<i>Биологический распад</i> Легко биоразлагаемый				
12.3. Способность к биоаккумуляции				
<i>Фактор биоконцентрации</i> Нет данных				
<i>Коэффициент распределения</i> Нет данных				
12.4. Подвижность в почвах				
<i>Подвижность</i> Нет данных				
12.5. Результаты оценки УБТ и сУсБ				
<i>Вещества в смеси не отвечают критериям PBT или vPvB</i>				
12.6. Другие нежелательные эффекты				
Нет данных				

РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)**13.1. Способы обезвреживания отходов**

<i>Product / Packaging disposal</i> <i>Contaminated packaging</i> <i>Загрязненная упаковка</i>	Утилизировать в соответствии с местными и национальными правилами через лицензированного подрядчика по утилизации отходов. Загрязненная упаковка может содержать следы продукта и, следовательно, должна утилизироваться так же, как продукт.
--	--

WWW.TSM.BZ

+7(495)023-49-19

+7(985)170-03-76

**Экспресс-доставка
в 240 стран мира
за 24 часа**

Паспорт безопасности (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

В соответствии с регламентами (ЕС) № 1907/2006 (REACH), и (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

КРАСКА АКРИЛОВАЯ**TIME SAVING
MACHINE**

Версия: 1.0 / РУ

Стр 9 из 10

Дата сверки: 30.02.2020

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
14.1 ADR/RID
Не касается
14.2 ADN
Не касается
14.3 ICAO/IATA
Не касается
14.4 IMDG/IMO
Не касается

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	
15.1. Законодательство об охране здоровья, безопасности и охране окружающей среды, относящееся к химическим веществам или смесям	
<i>Регламенты ЕС</i>	Этот паспорт безопасности был подготовлен в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH). Продукт был классифицирован и маркирован в соответствии с Регламентом ЕС (ЕС) № 1272/2008 (CLP).
<i>Другие регламенты ЕС</i>	Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицированных как «Вещества очень высокой концентрации» (SVHC) - Европейского химического агентства (ECHA) согласно статье 57 REACH.
15.2. Оценка химической безопасности	
Нет данных	

РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
16.1 Полный список сведений об опасности (H-фразы)
Продукт стабилен и не реактивен
16.2 Сокращения и аббревиатуры
ACGIH: Американская конференция государственных гигиенистов промышленности NIOSH: Национальный институт безопасности и гигиены труда OSHA: Управление по безопасности и гигиене труда IARC МАИР: Международное агентство по исследованию рака vPvB: очень стойкий и очень биоаккумулируемый PBT: стойкий, биоаккумуляционный и токсичный PPE: Средства индивидуальной защиты SCBA: автономный дыхательный аппарат EC50: Половина максимальной эффективной концентрации ErC50: EC50 с точки зрения снижения темпов роста LC50: средняя летальная концентрация LD50: средняя смертельная доза STOT SE: специфическая токсичность для органа-мишени - однократное воздействие STOT RE: специфическая токсичность для органа-мишени - многократное воздействие ADR/RID: международная перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом IMDG / IMO: международная морская перевозка опасных грузов / международная морская организация ICAO / IATA: международная организация гражданской авиации / международная ассоциация воздушного транспорта ADN: международная перевозка опасных грузов по внутренним водным путям



Паспорт безопасности (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

В соответствии с регламентами (ЕС) № 1907/2006 (REACH), и (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

КРАСКА АКРИЛОВАЯ



TIME SAVING
MACHINE

Версия: 1.0 / РУ

Стр 10 из 10

Дата сверки: 30.02.2020

16.6 Рекомендации, касающиеся обучения персонала

Перед использованием / обращением с продуктом необходимо внимательно ознакомиться с паспортом безопасности..

16.7 Прочая информация

Дата выпуска: 01 сентября 2019 г.

Дата редакции: 12 февраля 2020 г.

Версия № 1,0.

Эта информация основана на текущих знаниях и предназначена для описания продукта только в целях охраны здоровья, безопасности и окружающей среды. Поэтому его не следует рассматривать как гарантирующее конкретное свойство продукта.

SAMPLE

WWW.TSM.BZ

☎ +7(495)023-49-19

☎ +7(985)170-03-76



**Экспресс-доставка
в 240 стран мира
за 24 часа**